



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006666-TSE-05/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.11.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.11.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARIŞ MAH. 1805/4 SOK NO:14 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH.1805/4 SOK NO:14 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Aterpor + Şekil ibareli
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / Binalar için ısı yalıtım mamulleri - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

EPS 70
İSİ İLETKENLİK : $\lambda=0.039$ W/mK
İSİL DİRENÇ :1,25 m².K/W
KALINLIK TOLERANSI :T(2)
UZUNLUK TOLERANSI :L(3)
GENİŞLİK TOLERANSI :W(3)
GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI :Sb(5)
YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI :P(3)
SABİT NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,-)1
%10 DEFORMASYONDAKİ BASMA GERİLMESİ :CS(10)70
SU EMME :WL(T)4
BÜKME DAYANIMI :BS115
YANGIN SINIFI :E
KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

e-İmzalı/e-signed

05.11.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendiren ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

