



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001009-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.02.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÖZGÜR ATERMİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KOZA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO:648 A SEYHAN ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖZGÜR ATERMİT SAN VE TİC.ANONİM ŞTİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÜÇÜKDİKİLİ BELDESİ ÇINARLI MAH. TURHANCEMAL BERİKER BULV.NO- ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001009-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	atermit aterpan şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12467+A1 / Düz levhalar - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş - Mamul özellikleri ve deney yöntemleri / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Düz levhalar - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş, İç/ Dış duvar ve İç/Dış tavan kaplaması,
SINIF/TİP/TÜR
1- Tip NT, Hava (atmosfer) etkilerine direnç bakımından Kategori A levhalar, Büyük boyutlu levhalar, Eğilme dayanımına göre En küçük eğilmede kopma modülü değerleri (MOR) Çizelge 6 ya göre sınıf 2, Montaj metoduna göre Büyük boyutlu levhalar, Boyut toleransı bakımından seviye II, Görünür birim hacim kütle minimum 1,4 g/cm³, Rutubet Hareketi maksimum %0,18, yangına tepki sınıfı: A1, görünüş yönüyle desensiz

e-imzalı/e-signed

17.12.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜVEN SAVRUN

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. Gizerler İşhanı No:46 Kat:7/16-17 Seyhan * Tel: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

